



# LEDER

## L1020

**SCHAUENBURG**




Lederstärke 1,0 - 1,2 mm




Erhältlich in 48 Farben

**L1020** LEDER



**L1020**



**DURCHGEFÄRBTES NAPPALEDER MIT WEICHEM GRIFF UND FEINER NARBENPRÄGUNG**

L1020 ist ein durchgefärbtes Nappaleder mit weichem Griff und feiner Narbenprägung, das gleichzeitig sehr pflegeleicht und robust ist. Als geprägtes, pigmentiertes Möbelleder spielt es seine Qualitäten besonders gut auf dem Objektmarkt aus.



L1020 201 Telemagenta



L1020 202 Signalweiss




L1020 203 Perlweiss




L1020 205 Lichtgrau




L1020 206 Fenstergrau



L1020 207 Zementgrau



L1020 212 Signalbraun




L1020 213 Braun




L1020 215 Kieselgrau




L1020 216 Platingrau



L1020 217 Graubeige



L1020 218 Graubraun



L1020 219 Sephiabraun




L1020 220 Schwefelgelb




L1020 221 Safrangelb




L1020 222 Verkehrsorange




L1020 223 Verkehrsrot




L1020 224 Kaminrot



L1020 225 Braunrot



L1020 226 Kastanienbraun




L1020 227 Mahagonibraun



L1020 228 Purpurviolett



L1020 229 Taubenblau



L1020 230 Enzianblau



L1020 231 Kobaltblau

# L1020 LEDER




L1020 232 Graublau



L1020 235 Dunkelviolettbraun




L1020 236 Gelbgrün



L1020 237 Farngrün



L1020 238 Kieferngrün



L1020 239 Pastelltürkis




L1020 240 Minttürkis



L1020 241 Stahlblau




L1020 242 Flaschengrün




L1020 244 Olivgrau




L1020 245 Eisengrau




L1020 246 Steingrau




L1020 247 Betongrau



L1020 248 Zeitgrau




L1020 250 Schwarz




L1020 252 Weiss




L1020 253 Doe




L1020 254 Parchment




L1020 255 Tan




L1020 256 Dunkelbraun



L1020 257 Poppy



L1020 258 Blaubeere



L1020 259 Charcoal

PRÜFMERKMAL INSPECTION CHARACTERISTICS	NORM STANDARD	
LEDERTYP TYPE OF LEATHER		Feines, besonders widerstandsfähiges Nappaleder mit hohem technischem Anspruch Nappa leather with a soft touch and fine scar patterns which is low-maintenance and robust at the same time
LEDERSTÄRKE LEATHER THICKNESS		1,0 - 1,2 mm
ZUGFESTIGKEIT TENSILE STRENGTH	DIN 53328	> 800 N/cm <sup>3</sup>
BRUCHDEHNUNG ELONGATION AT BREAK	DIN 53328	30-70%
WEITERREISSKRAFT TEAR RESISTANCE	DIN 53329-A	> 20 N
DAUERFALTVERHALTEN FLEXOMETER	DIN 53351	30.000 Touren - keine Beschädigung der Zurichtung No damage of finish
LICHTECHTHEIT LIGHT FARNESS	DIN EN ISO 105-B 02	≥ 6
REIBECHTHEIT FASTNESS TO RUBBING	DIN EN ISO 11640	500 trocken /dry 80 nass /wet 50 pH8 Filz /Felt > 4 keine Beschädigung der Zurichtung No damage of finish
PH-WERT PH-VALUE	DIN ISO 4045	> 3,5
HAFTUNG DER ZURICHTUNG NACH 30.000 FLEX ADHESION OF FINISH AFTER 30.000 FLEX	DIN 11644 DIN 53351	> 2,5 N/cm
FLAMMFESTIGKEIT FLAMERESISTANCE		EN 1021 - 1&2 ISO 8191:1, :2 California 117 IMO A652 (16) BS 5852 Part 1 Crib 5
BLAUER ENGEL		X

VERMERK Obwohl alle Daten der physischen Eigenschaften so genau wie möglich ermittelt worden sind, gelten sie als Näherungsangaben.  
NOTE Even though the data concerning the physical features are as near as possible to the real ones, the same are nevertheless to be considered approximate

WEITERE PRÜFUNGEN AUF ANFRAGE MORE TESTINGS ON DEMAND

## SCHAUENBURG

Stadtkoppel 14  
21337 Lüneburg

T +49 (0) 41 31 / 60 66 66  
F +49 (0) 41 31 / 60 666 70

mail@schauenburg-leder.de  
www.schauenburg-leder.de





**BRANDKLASSE**  
**FIRE CLASS**

Materialien werden nach Art des Brandverhaltens in Brandklassen eingeteilt. Die Art der Brandklasse bestimmt das Vorgehen beim Löschen.

Materials are categorized into fire classes according to their reaction to fire. The type of fire class determines the procedure when extinguishing a fire.



**REIBECHTHEIT**  
**FASTNESS TO RUBBING**

Die Reibecktheit gibt an, wie widerstandsfähig die Farben der Lederoberflächen gegenüber einem Abreiben oder Abfärben durch andere Textilien sind.

Fastness to rubbing specifies how resistant the leather surfaces' colors are against abrasion or bleeding of color by other textiles.



**LICHTECHTHEIT**  
**LIGHT FASTNESS**

Die Lichtechtheit beschreibt die Konstanz der Farben von Oberflächen bei längerer Beleuchtung. Besonders wichtig, wenn Materialien an Fenstern platziert oder im Outdoor-Bereich eingesetzt werden sollen.

Light fastness describes the consistency of the surfaces' color when exposed to lighting for prolonged periods of time. Particularly important when materials are placed besides windows or used in outdoor areas.



**CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT**  
**CHEMICAL RESISTANCE**

Durch die chemische Beständigkeit wird die Widerstandsfähigkeit von Materialien gegenüber der Einwirkung von Chemikalien beschrieben.

Chemical resistance describes the resilience of materials against the impact of chemicals.



**BLUT- & URINBESTÄNDIGKEIT**  
**RESISTANCE TO BLOOD & URINE**

Die Blut- und Urinbeständigkeit gibt an, wie widerstandsfähig das Material gegenüber dem Kontakt mit Blut und Urin ist.

Resistance to blood and urine gives a description of how resilient the material is when coming into contact with blood and urine.



**DAUERFALTVERHALTEN**  
**FLEX RESISTANCE**

Anhand des Dauerfaltverhaltens ist erkennbar, in wie weit Lederoberflächen mechanisch strapazierbar sind.

Flex resistance signifies how well leather surfaces can resist mechanical stress.



**ANTIBAKTERIELLES VERHALTEN**  
**ANTIBACTERIAL PROPERTIES**

Das antibakterielle Verhalten gibt an, ob auf einem Material die Vermehrung von Bakterien gehemmt wird.

Antibacterial properties state whether or not the multiplication of bacteria is inhibited by the material.



**SCHMUTZABWEISEND**  
**STAIN-RESISTANT**

Materialien, die schmutzabweisend sind, sind weniger anfällig für eine Verschmutzung. Sollte sie dennoch verschmutzt werden, so sind sie leicht zu reinigen (z. B. durch einfaches Abwischen).

Materials that are stain-resistant are less susceptible to soiling. Should they be soiled nonetheless they are especially easy to clean (e.g. by simply wiping down).



**UV-BESTÄNDIGKEIT**  
**UV-RESISTANCE**

UV-Licht, das auch im Sonnenlicht enthalten ist, kann die Trübung, Versprödung oder den Zerfall von Oberflächen zur Folge haben. UV-beständige Materialien sind gegenüber UV-Strahlung widerstandsfähiger.

UV-light which is also contained in sunlight can cause cloudiness, embrittlement, or the disaggregation of surfaces. UV-resistant materials are more resilient to UV-radiation.



**DESINFEKTIONS- & REINIGUNGSMITTELBESTÄNDIGKEIT**  
**RESISTANCE TO DISINFECTANTS AND CLEANING AGENTS**

Für Reinigungsmittel werden oft Säuren, Alkohol oder Laugen eingesetzt. Daher ist es wichtig zu wissen, ob ein Material dafür geeignet ist oder sich unter dem Einfluss von Reinigungsmitteln verändert.

Many cleaning agents contain acids, alcohol, or lyes. Therefore it is important to know if a material is suited to be cleaned with these substances or if its properties will change under their influence.



**EINFACHE REINIGUNG**  
**EASY TO CLEAN**

Anhand dieses Symbolen erkennen Sie, ob ein Material einfach zu reinigen ist. Dies ist nicht nur ein wichtiger Zeit- sondern auch ein Kostenfaktor.

By reference to this symbol you can easily determine if a material is easy to clean. This is a considerable time and money factor.



**SPS - OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG**  
**SPS - SURFACE PROTECTION SYSTEM**

Das SPS ist eine besonders hochwertige Form der Oberflächenbeschichtung. Materialien, die SPS aufweisen, zeigen sich widerstandsfähiger und robuster gegenüber Verschmutzungen und Alterserscheinungen. Sie sind auch leichter zu reinigen.

SPS is a premium-quality form of surface finish. Materials that feature SPS have proven to be more resistant and robust when it comes to soiling and signs of aging. In addition, they are also easier to clean.